

HARTOLAN KUNTA
Ympäristölautakunta
Kuninkaantie 16
19600 Hartola

Ympäristölupapäätös
Lupanumero Y01/2020
Dnro 171/11.01.00/2012

Päätöspäivämäärä **annettu julkisanon
jälkeen 3.7.2020**

ASIA Ympäristönsuojelulain 89 §:n mukainen hakemus ympäristöluvan muuttamiseksi, Kuljetus- ja jätehuolto Seppo Hynninen Ky:n, jätteenlajittelu- ja siirtokuormausasema

LUVAN HAKIJA

Kuljetus- ja jätehuolto Seppo Hynninen Ky
Visakuja 6
19600 HARTOLA
Y-tunnus 0612702-9
Yhteyshenkilö: Seppo Hynninen 0400 878 349

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

Hakemuksen mukainen Kuljetus- ja jätehuolto Seppo Hynninen Ky:n lajittelu- ja siirtokuormausasema sijaitsee Hartolan kunnan Hartolan kylässä, kiinteistöillä **Varastokangas (RNo: 1:2037) ja Varastola (RNo: 1:3404)**, osoitteessa Valittulantie 84, 19400 Hartola.

Vuosikapasiteetti on enintään **3650 t/a**.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTEET

**Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27 §
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 2 §, 1. mom., kohta 12 f**

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Ympäristönsuojelulain 31 §:n 2 momentin ja ympäristönsuojeluasetuksen 7 §:n kohdan 13 c perusteella lupahakemuksen käsittely tapahtuu kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen käsittelyssä, joka Hartolan kunnassa on ympäristölautakunta.

ASIAN VIREILLETULO

Ympäristöluvan muutoshakemus on saapunut Hartolan ympäristötoimeen 4.5.2020 ja sitä on täydennetty 28.5.2020

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

Toiminnalla on Hartolan ympäristölautakunnan 28.11.2012 myöntämä ympäristölupa.

Kaavoituksessa ei ole tapahtunut muutoksia. Alueella vahvistettu taajama-alueen osayleiskaava, jossa alue on määritelty metsätalousalueeksi.

Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.

LAITOKSEN SIJAINNINPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ

Lajittelu- ja siirtokuormausasema sijaitsee Hartolan kunnan Hartolan kylässä, kiinteistöillä Varastokangas RNo: 1:2037 ja Varastola RNo: 1:3404, osoitteessa Valittulantie 84, 19600 Hartola.

Lähin häiriintyvä kohde on noin 250 metrin päässä oleva asuttu kiinteistö. Etäisyys kirkonkylän keskustasta on noin 1600 metriä.

TOIMINNAN KUVAUS HAKEMUKSEN MUKAAN

Luvan muutoshakemus

Ympäristölupaan haetaan muutosta toiminnan osittain siirtyessä viereiselle kiinteistölle Varastola. Lisäksi tarkennetaan jätemääriä ja haetaan lupaa betoni- ja tiilijätteen käyttöön maanrakentamisessa.

Olennaisimmat muutokset ovat:

- Haetaan lupaa vastaanottaa 600 tn/a kierrätyspuuta. Kierrätyspuulle rakennetaan varastointialue kiinteistön Varastola itäreunaan.
- Haetaan lupaa käyttää n. 3000 tn tiili- ja betonijätettä varastokentän pohjarakenteissa

Kuvaus toiminnasta

Alueella lajitellaan, käsitellään ja siirtokuormataan Hartolan kunnassa ja sen lähialueilla asumisesta sekä liike-elämästä syntyviä tavanomaisia jätemateriaaleja. Kiinteistön Varastokangas pinta-ala on noin 1,17 ha.

Lajittelu- ja siirtokuormausasemalla käsiteltävät jätteet

Käsiteltäviä materiaaleja ovat sekajäte, rakennusjäte, teollisuusjäte, kierrätyspuu, betoni ja tiili, paperi, pahvi, metalli, energiajäte, lasi ja muut hyödynnettävät pienjakeet. Alueella ei käsitellä vaarallisia jätteitä.

Lajittelu- ja siirtokuormausasemalla käsiteltävät jätteet ja niiden enimmäismäärät vuodessa:

	Vuodessa varastoiva määrä t/a	Kerralla varastoitava määrä / t
Sekajäte	2000	100
Rakennus- ja teollisuusjäte	250	100
Kierrätyspuu	250 -> 600	500
Betoni- ja tiili	100	300
Keräyspaperi, pahvi	250	100
Metalli	150	100
Erillislajiteltu energiajäte	100	100
Lasi	50 -> 100	100
Muut hyödynnettävät materiaalit (muovi, kuidut)	50 -> 100	100
Yhteensä	3200 -> 3650	1500

Jätteiden varastointi, lajittelu ja kuljetus

Toiminta käsittää ulkona tapahtuvan sekajätteen siirtokuormauksen siirtokontteihin, rakennus- ja purkujätteen välivarastoinnin sekä alueella tapahtuvan hyötyjakeiden lajittelun ja välivarastoinnin. Alueella harjoitetaan myös satunnaista kierrätyspuun haketustoimintaa. Haketuskertoja on vuodessa enintään viisi ja haketuksen kesto kaksi työpäivää kerrallaan. Haketukseen käytetään tarkoitukseen soveltuvaa liikkuvaa laitteistoa. Lisäksi toiminnanharjoittaja haluaa käyttää tiili- ja betonimurskaa varastointialueen maarakennustöihin.

Alueelle on rakennettu lastaussilta siirtokuormattavien jakeiden siirtämiseksi suurempiin kuljetusyksiköihin. Alueella tehdään myös pienimuotoista lajittelutoimintaa kuljetustehokkuuden parantamiseksi. Jätteiden siirtokuormausta lastaussillalla kontteihin on harjoitettu ko. tontilla vuoden 2002 alusta, kun Hartolan kunnan kaatopaikka suljettiin vuoden 2001 lopussa.

Pahvi ja kierrätyspaperi toimitetaan paperinkäsittelylaitokselle ja energiajäte ko. jakeen vastaanottoon oikeuttavan luvan omaavaan laitokseen. Metalli toimitetaan romutukkuliikkeille ja hyötykäyttöön soveltumaton jäteainekset toimitetaan edelleen **laitoksiin, joilla on ympäristölupa vastaanottaa kyseisiä jätteitä**. Betonikappaleet ym. murskattava kivennäisainekset viedään maankaatopaikalle, maantäyttöön tai murskausasemalle, kun oman varastointialueen pohjarakenteet ovat valmistuneet. Kuormien seasta mahdollisesti löytyvät vaaralliset jätteet toimitetaan kunnan vaarallisten jätteiden vastaanotopisteeseen.

Asemalla ei tällä hetkellä ole vakituista henkilökuntaa vaan siellä työskennellään ajoittain. Siirtokuormaus- ja lajittelutoiminnassa käytetään pyöräkuormaajaa ja lajittelukouralla varustettua

kaivinkonetta. Jätejakeita toimitetaan materiaalihyötykäyttöön ja energiahyötykäyttöön. Kierrätysmateriaalit ja energiajäte lajitellaan avolavoille ja -kontteihin sekä välivarastoidaan pihalla konteissa materiaalista riippuen.

Lajitellut ja siirtokuormatut materiaalit toimitetaan jatkokäsittelyyn ympäristöluvan omaaviin laitoksiin.

Luvan hakijan esittämä arvio parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta

Hakijan mukaan toiminnassa käytettävän kaluston voidaan katsoa edustavan parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja toiminnan käytännöt ovat yleisesti käytössä vastaavassa toiminnassa.

Ympäristökuormitus ja sen rajoittaminen

Haju:

Sekajäte kuormataan ja tiivistetään korkeareunaisiin siirtokuormauskontteihin, eikä niitä varastoida kasoissa pihamaalla. Kesäisin hajua torjutaan mm. tihentämällä jätteiden kuljetusväliä.

Pöly:

Lajitteluaseman piha tulee olemaan sorapäällysteinen. Liikenteen vähäisyyden takia se ei aiheuta merkittävää pölyhaittaa ympäristölle.

Melu:

Asemalla syntyy melua kuorma-autoliikenteestä, kauhakuormaajista sekä lastin purkamisesta ja kuormauksesta. Kiinteistöllä käy päivittäin keskimäärin 3-4 kuorma-autoa. Toimintaa harjoitetaan arkisin klo 7.00-21.00 välisenä aikana.

Jätevedet:

Alueella ei synny jätevesiä. Piha-alueen sadevedet ohjataan maastoon. Kiinteistöllä ei käsitellä öljyjä eikä vaarallista jätettä.

Roskaantumisen:

Piha-alueelle ja mahdollisesti sen ulkopuolelle lentäneet roskat siivotaan säännöllisesti.

ASIAN KÄSITTELY

Asian vireillä olosta tiedottaminen

Ympäristöluvan muutoshakemuksen vireillä tulosta on tiedotettu kuuluttamalla Hartolan kunnan sähköisellä ilmoitustaululla 29.5.–29.6.2020 välisenä aikana. Hakemuksesta on annettu erikseen tieto tiedossa oleville asianosaisille. Asiakirjat ovat olleet kuulutuksen ajan nähtävillä Hartolan kunnanvirastolla.

Lausunnot

Hakemuksesta pyydettiin lausunto Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymältä, joka toimii kunnan terveydensuojeluviranomaisena.

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän lausunto:

Kuljetus- ja jätehuolto Seppo Hynninen Ky hakee lajittelu- ja siirtokuormausaseman voimassa olevan ympäristöluvan muutosta. Muutos koskee tavanomaisen jätteen lajittelu- ja siirtokuormausaseman toiminnan osittaista siirtymistä viereiselle kiinteistölle. Lisäksi hakemus koskee tarkennuksia lupamääriin sekä betoni- ja tiilijätteen käyttöä maanrakentamisessa. Toiminta-alue sijaitsee Hartolan kunnassa osoitteessa Valittulantie 84. Toiminta ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.

Terveydensuojeluviranomaisen tietoon ei ole aikaisemmin tullut epäilyjä toiminnasta aiheutuvasta terveyshaitasta tai merkittävästä viihtyvyyshaitasta. Seuraavat seikat tulisi kuitenkin huomioida lupaprosessissa.

Toiminnalla ei saa olla haitallista vaikutusta pohja- tai pintavesille. Betoni- ja tiilijätettä sisältävän maarakennekerroksen ja ylimmän pohjavedenpinnan väliin tulee jättää riittävä suojakerros. Alueelle muodostuvien hulevesien johtaminen ja käsittely tulee suunnitella ja toteuttaa hallitusti, eikä niiden johtamisesta saa aiheutua vaaraa pohjavedelle tai pintavesille. Hakemuksen tiedoista ei tule esille, varastoidaanko alueella työkoneiden polttoaineita tai muita kemikaaleja. Mahdollinen varastointi ja työkoneiden tankkaus tulee järjestää siten, ettei haitallisia aineita pääse valumaan maaperään. Myös mahdolliset aliurakoitsijat tulee perehdyttää huolelliseen toimintaan.

Pölyn leviämistä ympäristöön tulee tarkkailla ja torjua tarvittaessa toiminta-alueella ja liittymäteillä esim. kastelemalla.

Alueelle tulee vastaanottaa ainoastaan luvan mukaisia jätteitä. Jos alueelle tuodaan muuta kuin ympäristöluvan mukaista materiaalia, tulee se toimittaa mahdollisimman pian asianmukaiseen käsittelypaikkaan. Asiaton pääsy ja luvaton jäteaineksen sijoittaminen alueella tulee estää esim. lukittavalla puomilla. Toiminnanharjoittajan tulee tarkkailla ja tarvittaessa torjua ympäristön roskaantumista ja haittaeläinten esiintymistä.

Muilta osin terveydensuojeluviranomaisella ei ole huomautettavaa ympäristölupahakemuksesta.

Muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksen johdosta ei jätetty muistutuksia.

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU

Ratkaisu **Kuljetus ja jätehuolto Seppo Hynninen Ky:lle myönnetään ympäristönsuojelulain 27 §:n mukainen ympäristölupa jätteen lajittelu- ja siirtokuormausasemalle edellyttäen, että toimintaa harjoitetaan hakemuksessa esitetyn mukaisesti, siten muutettuna kuin lupamääräyksistä ilmenee.**

Ympäristölautakunnan lupamääräyksiä on osin muutettu, poistettu ja kirjoitettu kokonaan uudestaan. Lupamääräykset ovat seuraavat:

LUPAMÄÄRÄYKSET

Vastaanotettavat jätteet

1. Kuljetus- ja jätehuolto Seppo Hynninen Ky saa vastaanottaa, käsitellä, välivarastoida ja lajitella rakentamisessa, kaupassa ja teollisuudessa sekä kotitalouksissa syntyviä hyödyntämiskelpoisia jätteitä enintään **3650 tonnia** vuodessa.

Alueella saa kerralla varastoida lajiteltuja ja lajittelemattomia jätteitä enintään noin **1500 tonnia**. (YSL **66 §**, 45 §)

2. Siirtokuormaus- ja lajitteluasemalla ei saa ottaa vastaan vaarallista jätettä. Mikäli asemalle tuodaan jätettä, jonka vastaanottoa ei ole tässä ympäristöluvassa sallittu, on jäte viipymättä toimitettava laitokseen, jolla on lupa kyseisen jätteen vastaanottamiseen tai jäte on palautettava sen haltijalle. (YSL **66 §**, 45 §)

Toiminta

3. Jätteitä saa lajitella, siirtokuormata ja energiapuuta hakettaa sekä suorittaa muita melua aiheuttavia töitä maanantaista perjantaihin klo 7-21 pois lukien arkipyhät.

Lajittelu- ja siirtokuormausaseman toiminnasta ja liikenteestä ei saa aiheutua haitallista melua tai tärinää. Lähimmillä asutuilla kiinteistöillä melutaso ei saa ylittää L_{aeq} 55 dB. (YSL **66 §**, 45 §, NaapL 17§, JL 13 §, JäteVNA 10 §, VNp 93/1992)

4. Lajittelu- ja siirtokuormausaseman asianmukaista hoitoa, käyttöä ja niihin liittyvää toiminnan tarkkailua varten on määrättävä näistä tehtävistä vastuussa oleva vastaava hoitaja. Vastaavan hoitajan nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava Hartolan kunnan ympäristöviranomaiselle. Mikäli vastaavan hoitajan nimi tai yhteystiedot muuttuvat, on muutos saatettava viipymättä tiedoksi Hartolan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL **66 §**, 45 §, 46§, NaapL 17§)

Jätteiden käsittely

5. Jätteiden lajittelu, siirtokuormaus, varastointi ja energiapuun haketus on järjestettävä siten, että toiminnasta ei aiheudu alueen roskaantumista, haju-, melu- tai pölyhaittaa eikä muuta ympäristö- tai terveyshaittaa. Jätteiden vastaanoton, siirtokuormauksen, varastoinnin tai poiskuljettamisen aikana piha- ja liikennealueille sekä ympäristöön joutuneet jätteet on kerättävä viipymättä. (YSL 16 §, 17 §, 66 §, 45 §, NaapL 17 §, JL 13 §, 72 §, JäteVNA 10 §, VNp 993/1992)

6. Lajittelu- ja siirtokuormausasemalle vastaanotettavat kuormat on lajiteltava ja varastoitava siten, että eri jätelajit pysyvät erillään. Jätteiden varastointiaika on pyrittävä pitämään mahdollisimman lyhyenä.

Jätteiden varastointi suoritettava niin, ettei siitä aiheudu palon vaaraa. Säilytettävät jätteet on tiivistettävä, jotta mahdollinen palaminen mahdollisimman on hidasta. (YSL 66 §, JL 13 §, 15 §)

Betoni- ja tiilijätteen käyttö maarakentamisessa

7. Lajittelu- ja siirtokuormausaseman maarakennustöihin saa käyttää vähintään 90mm:n kappalekokoon murskattua betoni- ja tiilijätettä. **Betonimurskaa saa käyttää vain maarakenteen tasauksen, kantavuuden ja kestävyuden kannalta tarpeellinen määrä kuitenkin niin, että jätettä sisältävän rakenteen paksuus on enintään 150 cm.** Betonijätteen joukossa ei saa olla esim. rauditusrautoja, puuta tai muita jätteitä.

Betoni- ja tiilijätettä voidaan käyttää lajittelu- ja siirtokuormausaseman maarakenteisiin lupahakemuksessa esitetyn suunnitelman mukaisessa paikassa enintään 3000 tonnia. **Betoni- ja tiilijätettä sisältävän maarakennekerroksen ja ylimmän pohjavedenpinnan väliin tulee jättää vähintään 1 m suojakerros.** Jätekerros on peitettävä vähintään 10 cm paksuisella sepeli- tai maakerroksella.

Käytettävän betoni- ja tiilimurskeen tulee täyttää Valtioneuvoston asetuksen 843/2017 (MARA-asetus) liitteen 2 laatuvaatimukset peitetyle kanttärakenteelle. Betonimurskeiden ympäristökelpoisuus tulee tutkia MARA-asetuksen liitteen 3 b) mukaisesti rakentamisen ja purkamisen yhteydessä syntyvinä jätteinä. Jos hyödynnettävä jäte ei täytä asetuksen vaatimuksia, se on toimitettava viipymättä paikkaan, jolla on lupa ottaa vastaan kyseistä jätettä. Tutkimustulokset on toimitettava ennen jätteen vastaanottoa tiedoksi Hartolan kunnan ympäristönsuojeluun.

Betonijätteen työstämisestä ei saa aiheutua **naapureille ja ympäristölle kohtuutonta räsitusta.** Pölyämistä tulee tarvittaessa estää kastelulla tai muulla tehokkaalla keinolla. (YSL 66 §, JL 13§, MARA 843/2017, Vnp 93/1992)

Jätteiden kuljettaminen ja edelleen toimittaminen

8. Vastaanotetut ja lajitellut jätteet on toimitettava jätteen hyödyntäjille tai käsittelijöille niin usein, ettei alueelle muodostu jätevarastoja eikä aseman toiminnasta aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. (YSL 66 §, JL 13 §, 29 §)

9. Kuormien mukana tulleiden vaarallisten jätteiden siirtoa varten on laadittava siirtoasiakirja, joka annetaan jätteen kuljettajalle luovutettavaksi edelleen vaarallisen jätteen vastaanottajalle. (YSL 66 §, JL 121 §)

10. Jätteiden kuljettamisessa on käytettävä yrityksiä, joilla on alueellisen ympäristöviranomaisen päätös jätetiedostoon merkitsemisestä. Jätteet ja vaaralliset jätteet on toimitettava laitokseen, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty tällaisen jätteen vastaanotto. (YSL 66 §, 45 §, JL 29 §, 31 §)

Häiriö- ja poikkeustilanteet

11. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle on oltava aina saatavilla riittävä määrä imeytysmateriaalia. Paikalla työskentelevät työkoneet varustettava alkusammuttimilla. (YSL 66 §)

12. Ympäristöön vahingon tai onnettomuuden seurauksena joutuneista vaarallisista aineista on ilmoitettava välittömästi Päijät-Hämeen pelastuslaitokselle ja Hartolan ympäristövalvontaan. (YSL 66 §, 134 §, ~~YSA 30 §~~)

Toiminnan muuttamiseen tai lopettamiseen liittyvät määräykset

13. Toiminnassa tapahtuvista muutoksista on ilmoitettava kunnan ympäristövalvontaan, vaikka ne eivät edellyttäisikään ympäristöluvan muuttamista. (YSL 170 §, 172 §, ~~YSA 30 §~~)

14. Luvan saajan on hyvissä ajoin, viimeistään kolme kuukautta ennen toiminnan lopettamista, esitettävä yksityiskohtainen suunnitelma vesiensuojelua, maaperäsuojelua ja jätehuoltoa koskevista toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista.

Tontti on kunnostettava lupahakemuksen mukaisen toiminnan päättyessä. (YSL 66, 62, 133 §)

Tarkkailu-, raportointi- ja kirjanpitomääräykset

15. Seppo Hynninen Ky:n on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä toimitettava Hartolan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle edellistä vuotta koskeva raportti lajittelu- ja siirtokuormausaseman toiminnasta. Raportissa on esitettävä seuraavat asiat:

- vastaanotetun jätteen määrä (t) ja laatu
- eteenpäin toimitetun jätteen määrä, laatu ja toimituskohde
- maarakentamiseen käytetyn betoni- ja tiilijätteen määrä ja laatu, sekä asemapiirros, josta selviää mihin ko. jätettä on tontilla sijoitettu

- vuoden lopussa varastossa olleen jätteen määrä
- mahdolliset poikkeukselliset tilanteet
- suoritettut tarkastukset

Lajittelu- ja siirtokuormausaseman toiminnasta on pidettävä käyttöpäiväkirjaa, joka on pyydettyessä esitettävä ympäristöluvan valvontaviranomaiselle. (YSL 66 §, 62 §, JL 120 §, 122 §)

Muut määräykset

16. Lajittelu- ja siirtokuormausasema on aidattava 30.6.2013 mennessä niin, että asiaton pääsy ja jätteen luvaton toimittaminen alueelle voidaan estää. Aidan on oltava riittävän korkea ja tiheäsilmäinen, jotta se estää roskien leviämisen alueen ulkopuolelle. Aita on pidettävä kunnossa ja portit lukittuna muulloin kuin aseman aukioloaikoina. Jätteen varastointia ei saa harjoittaa aidatun alueen ulkopuolella. (YSL 66 §, JL 13 §,)

Vakuus

17. Seppo Hynninen Ky:n on asetettava Hartolan ympäristölautakunnalle 4000 €:n vakuus, joka kattaa toiminnan mahdollisesti loppuessa sen, että jätteet voidaan kuljettaa asianmukaiseen vastaanottoon ja lajittelu- ja siirtokuormausaseman alue voidaan siistiä. Vakuusasiakirjat on toimitettava Hartolan ympäristövalvontaan 30 päivän kuluessa siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. (YSL 59 §)

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT

Lupaharkinnan perusteet

Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty.

Luvan myöntämisen edellytykset

Ympäristölautakunta katsoo, että toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti lajittelu- ja siirtokuormausaseman toiminnasta ei aiheudu

- terveyshaittaa
- merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa
- maaperän tai pohjaveden pilaantumista
- erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista
- vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttö mahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella
- kohtuutonta haittaa naapureille

Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski.

Lupamääräysten perustelut

Yleiset perustelut

Toiminnan ympäristöhaittojen ja niiden vaikutusten ehkäisemiseksi päästöjä ja jätteitä koskevien määräysten antaminen on tarpeellista. Lupamääräyksiä annettaessa on ympäristönsuojelulain 43§:n mukaisesti tässä päätöksessä otettu huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet.

Päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista koskevien määräysten tulee lisäksi perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Toimittaessa tämän ympäristöluvan mukaisesti voidaan toiminnan katsoa edustavan parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa.

Lupamääräysten yksilöidyt perustelut

1. Vastaanotettavien ja varastoitavien jätteiden määrää ja laatua on rajoitettu ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi.
2. Ympäristönsuojelulain 45 §:n 2 momentin perusteella lupa voidaan rajoittaa vain tietynlaisen jätteen vastaanottoon ja käsittelyyn.
3. Melutasoa koskeva määräys on annettu ottamalla huomioon valtioneuvoston päätös No 993/1992 melutason ohjearvoista. Päätöksen mukaan asumiseen käytettävillä alueilla, virkistysalueilla taajamissa ja taajamien välittömässä läheisyydessä melutaso ei saa ylittää päiväohjearvoa L_{Aeq} 55 dB. Tarvittaessa tulee ryhtyä meluntorjuntatoimenpiteisiin.
4. Jätteiden hyödyntämis- tai käsittelypaikan asianmukaista hoitoa, käyttöä, käytöstä poistamista ja niihin liittyvää toiminnan tarkkailua varten on hyödyntämis- tai käsittelypaikan pitäjän määrättävä näistä tehtävistä vastuussa oleva hyödyntämis- tai käsittelypaikan vastaava hoitaja.
5. Jätelain 13 §:n mukaan jätteestä tai jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Lajittelu- ja siirtokuormausasema on suunniteltava, perustettava ja hoidettava siten, ettei siitä eikä sen käytöstä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, maaperän pilaantumista, pinta- ja pohjavesien pilaantumista, melu- tai pölyhaittaa, ympäristön roskaantumista tai muuta siihen rinnastettavaa kyseiselle asemalle ominaista haittaa.
6. Jätelain 13§:n mukaan jätteitä ei saa hylätä eikä käsitellä hallitsemattomasti. Jätteestä ja jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, eikä roskaantumista.

7. Betonin käyttöä maanrakentamisessa ohjaa valtioneuvoston asetus 843/2017. Betoni- ja tiilijäte saattaa sisältää ympäristölle haitallisia aineita, joten sen laadusta on oltava riittävä tieto ennen kuin sitä käytetään maarakentamisessa. Lajittelu- ja siirtokuormausaseman pinta-ala ja sallittu kerrospaksuus huomioiden betoni- ja tiilijätettä ei ole mahdollista hyödyntää maarakentamisessa 3000 tonnia enempää.
8. Jätelain 13 §:n mukaan jätteestä tai jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle
9. Jätelain 121§:n mukaan jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja vaarallisesta jätteestä, sako- ja umpikaivolietteestä, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteestä, rakennus- ja purkujätteestä ja pilaantuneesta maa-aineksesta, joka siirretään ja luovutetaan vastaanottajalle. Siirtoasiakirjassa on oltava valvonnan ja seurannan kannalta tarpeelliset tiedot jätteen lajista, laadusta, määrästä, alkuperästä, toimituspaikasta ja -päivämäärästä sekä kuljettajasta.
10. Jätteen saa luovuttaa vain vastaanottajalle, jolla on oikeus ympäristöluvan nojalla ottaa jäte vastaan, tai sille, joka on merkitty ympäristönsuojelun tietojärjestelmään, tai vastaanottajalle, jolla on riittävät edellytykset huolehtia jätehuollon asianmukaisesta järjestämisestä.
11. Poikkeuksellisiin tilanteisiin varautumalla ehkäistään ja vähennetään onnettomuuksista aiheutuvia haitallisia terveys- ja ympäristövaikutuksia sekä ympäristön pilaantumisen vaaraa.
12. Poikkeuksellisista tilanteista ilmoittaminen on tarpeen mahdollisten ympäristö- ja terveysriskien arvioimiseksi sekä tarvittavien toimenpiteiden määrittelemiseksi.
13. Toiminnassa tapahtuvat muutokset on ilmoitettava valvonnan toteuttamiseksi.
14. Toiminnan päättyessä alue on siistittävä ja kunnostettava siten, että jätelain 72§:ssä tarkoitettu roskaamista ja ympäristönsuojelulain 7§:ssä tarkoitettua maaperän pilaamiskieltoa koskevat kunnostustoimenpiteet tulevat täytetyiksi.
15. Jätelain 122 §:n mukaan valvontaviranomaisella sekä ympäristöministeriöllä ja kunnalla on oikeus pyynnöstä saada jätteen haltijalta tai muulta jätehuoltoa järjestävältä tämän lain ja sen nojalla annettujen säädösten ja määräysten tai tehtävien hoitamista varten tarpeelliset tiedot.
16. Lajittelu- ja siirtokuormausaseman aitaaminen ja porttien lukitseminen muina kuin aukioloaikoina estää alueen luvattoman käytön ja vähentää ilkivaltaa. Jätelain 72§ kieltää roskaamisen. Aitaamalla toiminta saadaan rajattua tontille ja vähennetään

roskaantumista. Määräajalla varmistetaan, että aitaaminen tulla tekemään.

17. Jätteen käsittelytoiminnalle on asetettava vakuus asianmukaisen jätehuollon, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. Vakuudeksi on asetettu **4000 euroa** kattaa lajittelu- ja siirtokuormausasemalla enintään varastoitavien jätteiden toimittamisen jatkokäsittelyyn ja alueen siivoamisen. Vakuuden määrää voidaan tarkistaa tarvittaessa.

Päätöksen voimassaolo

Päätös on voimassa toistaiseksi

Päätöksen peruuttaminen ja luvan muuttaminen

Lupaviranomainen voi YSL 93 §:n nojalla valvontaviranomaisen aloitteesta peruuttaa luvan, jos:

- 1) hakija on antanut virheellisiä tietoja, jotka ovat olennaisesti vaikuttaneet luvan myöntämisen edellytyksiin;
- 2) lupamääräyksiä on valvontaviranomaisen kirjallisesta huomautuksesta huolimatta toistuvasti rikottu siten, että toiminnasta voi aiheutua luvan myöntämisen edellytysten vastainen seuraus;
- 3) toiminnan jatkamisen edellytyksiä ei saada täytetyksi lupaa muuttamalla.

Lupaviranomaisen on YSL 89 §:n mukaan valvontaviranomaisen, asianomaisen yleistä etua valvovan viranomaisen tai haitankärsijän taikka YSL 186 §:ssä tarkoitetun rekisteröidyn yhdistyksen tai säätiön aloitteesta muutettava lupaa, jos:

- 1) toiminnasta aiheutuva pilaantuminen tai sen vaara poikkeaa olennaisesti ennalta arvioidusta;
- 2) toiminnasta aiheutuu tässä laissa kielletty seuraus;
- 3) parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen vuoksi päästöjä voidaan olennaisesti vähentää ilman kohtuuttomia kustannuksia;
- 4) toiminnan ulkopuoliset olosuhteet ovat luvan myöntämisen jälkeen olennaisesti muuttuneet ja luvan muuttaminen on tämän vuoksi tarpeen;
- 5) luvan muuttaminen on tarpeen luvan myöntämisen jälkeen lainsäädännössä annetun sitovan ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä koskevan yksilöidyn vaatimuksen täyttämiseksi.

Asetuksen noudattaminen

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvassa poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 56 §)

Päätöksen täytäntöönpano

Lupamääräykset tulevat voimaan, kun lupapäätös on saanut lainvoiman.

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014)
Jätelaki (646/2011)
Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (38/2011)
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 10 §
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920)
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)
Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa MARA (843/2017)
Hartolan kunnanvaltuuston (16.6.2016) hyväksymä kunnan ympäristönsuojelun taksa

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen

Tämän lupapäätöksen käsittelystä peritään Hartolan kunnan voimassa olevan ympäristötoimen maksutaksan mukaisesti 583 €

Päätöksestä tiedottaminen

Päätös Hakija

Jäljennös päätöksestä

Hartolan kunnanhallitus
Hämeen Ely-keskus
Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveystyöntekijät

Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja lehdessä

Tieto päätöksestä julkaistaan Hartolan kunnan sähköisellä ilmoitustaululla.

Muutoksenhaku Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen annosta antopäivää lukuun ottamatta.

Valitusosoitus on liitteenä.

ALLEKIRJOITUS

Hartolan kunta
Ympäristölautakunta

Markku Karnaattu
Puheenjohtaja

Matti Nikupeteri
Sihteeri